


ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА К 2-Х КОНТУРНОМУ КОТЛУ

Если к вам обратился клиент с вопросом: «Купил 2-х контурный котел. Хочу подключить к нему бойлер. Он больше воды дает. Как это сделать?»


В идеале конечно же приобрести ему лучше одноконтурный котел. Просто двухконтурный переделать в одноконтурный будет дороже ВСЕГДА!!! Во-первых это надо поменять программу у системы управления котлом (плата) и во-вторых переделать (полностью) гидравлическую группу котла. Иначе не получится.

Хочу предложить варианты с внешней обвязкой котла:


Вариант 1. Подключение бойлера к 2-х контурному котлу. РЕШЕНИЕ ФЕДЕРИКА БУГАТТИ



Вариант 2. Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.



Вариант 3. Подключение Электроводонагревателя к 2-х контурному газовому котлу.



Вариант 4. Подключение Электроводонагревателя к 2-х контурному газовому котлу. Параллельная работа.

При этом способе обвязки котла будет возможность его работа в режиме "ЛЕТО". В режиме "ЗИМА" теплогенератор будет работать как а отопление так и на ГВС.

